

## Кабельная гель полужидкая STTE-LI-80

Применение: reль STTE-LI-80 увеличивает свойства скольжения при установке силовых кабелей, телефонных кабелей и оптических кабелей в пластиковых трубах.

Нанесите гель на кабель губкой и продолжайте установку. Существующая вода испаряется, оставляя на кабеле смазочную пленку. Скользящий слой остается эффективным в течение очень долгого времени, облегчая замену или вставку других кабелей в ту же самую трубу. Применение с машинами для сжатого воздуха:

Для прокладки волоконно-оптических кабелей с помощью машин в пластиковых трубах STTE-LI-80 для предварительной смазки является эффективным средством сборки

STTE-LI-80 - это нетоксичный, биоразлагаемый и негорючий гель.
Трение уменьшается до 80%. Это белый гель с низкой консистенцией. Вода и гликоли в желатине действуют как смазывающие вещества и также пригодны для беспрепятственного переноса других нежелательных частиц в трубку. STTE-LI-80 распределяется по своей хорошей характеристике, особенно равномерно на поверхности кабеля и внутри трубки, благодаря чему приложение особенно облегчается.

сбыт: ALLTECH BOHEMIA CB a.s. J. Lomského 777/13 370 06 České Budějovice 5 www.abcb.eu Česká reublika

склад: ALLTECH BOHEMIA CB a.s. Hospodářský park čp 555 378 10 České Velenice albo@abcb.eu

код 7600220

