








Schmiertechnik

**ALLTECH BOHEMIA**



	<p><b>Steel Guns</b> <i>Fettpressen</i></p> <p>F03</p>
	<p><b>Grease Filler</b> <i>Füllgerät</i></p> <p>F03</p>
	<p><b>Adapter Set</b> <i>Adapterset</i></p> <p>F04</p>
	<p><b>Cartridge</b> <i>Kartuschen</i></p> <p>F04</p>
	<p><b>Grease Set Case</b> <i>Schmiersortiment- Koffer</i></p> <p>F05</p>



## Grease Gun

Fettpressen mit Zubehör

## Lubrication Technology

### Schmiertechnik



MATO steel grease gun E500 incl. hose RH-30C, connecting thread M10x1

*MATO Ganzstahl-Fettpresse E500 mit Gummipanzer - Schlauch RH-30C, Anschlussgewinde M10x1*

Ident.-No. Art. Nr.	5005010
Working pressure Arbeitsdruck	400 bar 1000 bar max.
Cartridge Kartusche	400g
Grease bulk Fett lose	500g
Weight Gewicht	1,277 kg
Packing Verpackungseinheit	24

### Economic clean filling operation

*Für wirtschaftliches sauberes Füllen*

Grease filler ecoFILL 25s for 25kg pucket  
Top cover with butterfly screws

*Fettpressen - Füllgerät ecoFill-standard  
ecoFILL 25s für 25kg Fetteimer  
mit Schraubdeckel*



Ident.-No. Art. Nr.	5005515
Inner diameter Innendurchmesser	Ø 300 - 335 mm
Grease Class Fette der Klasse	NLGI 000 -2
Length Saugrohrlänge	535 mm
Weight Gewicht	5,32 kg

Grease filler ecoFILL 50s for 50kg pucket  
Top cover with butterfly screws

*Fettpressen - Füllgerät ecoFill-standard  
ecoFILL 50s für 50kg Fetteimer  
mit Schraubdeckel*

Ident.-No. Art. Nr.	5005520
Inner diameter Innendurchmesser	Ø 355 - 387 mm
Grease Class Fette der Klasse	NLGI 000 -2
Length Saugrohrlänge	800 mm
Weight Gewicht	5,785 kg



## Grease Gun

Fettpressen mit Zubehör

## Lubrication Technology

### Schmiertechnik

Lube-Shuttle-Refill-Adapter-Set  
incl. Protecting cap to MATO ecoFILL-  
and pneuMATO-FILL-Filler



*Lube-Shuttle-Refill-Adapter-Set  
Mit Schutzkappe passend zu MATO  
ecoFILL- und pneuMATO-FILL-Füllgeräte*

Ident.-No.  
Art. Nr.  
Weight  
Gewicht

5005620  
183 g



### Application Anwendung

Lube-Shuttle-cartridge empty,  
depressurized with piston and cap.

*Lube-Shuttle-Kartusche leer, drucklos  
mit Folgekolben und Verschraubkappen*



Ident.-No.  
Art. Nr.  
Packing unit  
Verpackungseinheit  
Weight  
Gewicht

5005720  
112 pcs./Stk.  
41,5 g



## Grease Gun

Fettpressen mit Zubehör

## Lubrication Technology

### Schmiertechnik



#### Grease Set Case E480

Steel grease gun E500 with multi use adapter incl. nozzle tube E4024 and lock nut, hose RH-30C with fast change coupler, tube for cardan shaft F4020 with fast change coupler, nozzle tube with sliding coupling SK16 with fast change coupler plus universal die packing into a case.

#### Schmiersortiment-Koffer E480

Fettpresse E500 mit Mehrzweckadapter inkl. Düsenrohr E4024 mit Sicherheitsmutter, Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH-30C mit Schnellwechselkupplung, Düsenrohr für Kardanwellen F4020 mit Schnellwechskupplung, Düsenrohr mit Schiebekupplung SK16 mit Schnellwechskupplung sowie einem Spitz- und Universalmundstück, verpackt im handlichen Koffer

Ident.-No.	5005910
Art. Nr.	
Weight	2,785 kg
Gewicht	